

**Městys Nový Rychnov,
Nový Rychnov č. p. 87, 394 04 Nový Rychnov
IČ: 00248738, DIČ: CZ00248738**

Opatření obce č. 1/2011

**ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
V NOVÉM RYCHNOVĚ**

Zastupitelstvo městyse Nový Rychnov se usneslo na svém 9. zasedání, konaném dne 30. srpna 2011 v souladu s ustanovením § 16 odstavce 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydat tento „Řád veřejného pohřebiště v Novém Rychnově“ (dále jen „řád“) jako opatření obce č. 1/2011.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v Novém Rychnově v katastrálním území a obci Nový Rychnov na pozemcích p. č. 30 a 31 (dále jen „pohřebiště“)
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je městys Nový Rychnov (dále jen „městys“).

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Pondělí – pátek | 6 – 18 hod. |
| 2. Sobota – neděle | 6 – 20 hod. |
| 3. Památka zesnulých | 6 – 20 hod. |

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na prostorách pohřebiště je zakázáno:
 - a) vstup podnapilých osob a osob se psy, kočkami a jinými zvířaty,
 - b) jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích,

- c) ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst,
 - d) z hygienických důvodů pít vodu z vodovodních výpustí a studní v areálu pohřebiště. Tato voda je určena pouze k provozním účelům městyse a na zalévání zeleně na hrobových místech,
 - e) odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště,
 - f) provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu,
 - g) provádět jakékoliv práce, které nejsou stanoveny v tomto řádu, bez souhlasu městyse.
5. Vozidla s výjimkou invalidních vozíků mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem městyse a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, nepřízeň počasí, exhumace, údržba apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 7. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti požáru.
 8. Odpadky jsou návštěvníci pohřebiště povinni odkládat pouze do kontejnerů přistavených městysem.
 9. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem městyse. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů).
 10. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí městys nebo osoba jím určená.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Městys poskytuje následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací prostřednictvím osob k tomu oprávněných
- b) pohřbívání prostřednictvím osob k tomu oprávněných
- c) provádění exhumací prostřednictvím osob k tomu oprávněných
- d) ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků prostřednictvím osob k tomu oprávněných
- e) pronájem hrobových míst
- f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště a likvidaci odpadu z pohřebiště
- h) zajišťování vody na zalévání a půjčování konví na zalévání
- i) informační služby

Článek 5

Povinnosti a činnost městys v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Městys je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené hrobové místo řádně označené pořadovým číslem,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9 tohoto řádu,
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa, zajistit přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, bez souhlasu nájemce. Dojde-li k zásahu do hrobového místa vinou městyse a vznikne-li škoda, je městys povinen hrobové místo uvést na své náklady do původního stavu.
2. Hrobová místa městys zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat následujícím způsobem:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s článkem 9 tohoto řádu. Před zahájením prací si musí vyžádat písemný souhlas městyse a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, musí předat městyse k odsouhlasení dokumentaci s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat městys o její technické převzetí a řídit se pokyny pro trvalé užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení, a to:
 - a) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště, a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatním nájemcům,
 - b) včas odstranit znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty,
 - c) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je městys oprávněn zajistit bezpečnost na vlastní náklady a riziko nájemce.
3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9) zákona.
4. Oznamovat městyse veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
5. Strpět číselné označení hrobů provedené městysem způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 tohoto řádu.
7. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze městys prostřednictvím osob k tomu oprávněných, jiné osoby pouze se souhlasem městyse a jím stanoveným způsobem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem městyse a způsobem, který stanoví.
3. Rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum jeho narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír apod., při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může městys provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

V případě, že lidské ostatky nebudou po stanovené době zetlelé, zajistí provozovatel příslušné podklady – hydrogeologický průzkum – pro stanovení nové tlecí doby a na základě nových skutečností navrhne novou tlecí dobu.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky prací prováděných na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu jsou:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základní spáry, která činí min. 600 mm pod úroveň terénu.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení počasí.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky jsou:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, max. však 260 cm.
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu. V případě, že bude vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívkou.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být min. 220 cm podle velikosti rakví.
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.
3. Městys může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 - a) dobu výstavby hrobky
 - b) zabezpečení místa z hlediska bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
 - c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - d) podmínky používání komunikací pohřebiště
 - e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci
 - f) povinnost dozoru při výstavbě
 - g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce městys, který je povinen archivovat dokumentaci spojenou se zřízením hrobky.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat:
 - a) omezení hlučných prací
 - b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k hrobovým místům
 - c) nenarušování hrobových míst či jiné omezování práv nájemců
 - d) zajištění ochrany zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 11

Účinnost

Řád veřejného pohřebiště v Novém Rychnově nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011

.....
Pavel Martínek
starosta městyse Nový Rychnov

.....
Ing. Milan Vopálenský
místostarosta městyse Nový Rychnov

Krajský úřad kraje Vysočina vydal souhlas s řádem veřejného pohřebiště a k provozování veřejného pohřebiště pod č. j. KUJI 69156/2011 dne 3. 8. 2011